

РІПАК ОЗИМИЙ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо застосування препаратів компанії «Агротехносоюз»
для реалізації генетичного потенціалу ріпаку озимого

Затрати, євро/га

Страхова	6
Прибуткова	15
Інтенсивна	39

ЗАТРАТИ ЄВРО

ПРИРІСТ Ц/ГА

СТРАХОВА	Гуміфілд Форте Брікс 0,8 л/т		Гуміфілд Форте Фульвік 0,4 л/га		Гуміфілд Форте Аміно 0,4 л/га	6,47	1,5-2
ПРИБУТКОВА	Гуміфілд Форте Брікс 0,8л/т	Гуміфілд ВР-18 0,4 л/га	Гуміфілд Форте Фульвік 0,4 л/га	Фульвітал Плюс 0,45 л/га	Гуміфілд Форте Аміно 0,4л/га	14,72	2-3
ІНТЕНСИВНА	Гуміфілд Форте Брікс 0,8л/т	Фульвігрін Бор 1 л/га	Фульвігрін Стимул 1 л/га	Фульвігрін Бор 1 л/га	Фульвігрін Антистрес 1 л/га	39,47	3,0-5,0
Фаза росту культури	Обробка насіння	4-6 листків	Стеблування	Бутонізація	Формування стручків		
	<ul style="list-style-type: none"> • Стимулює розвиток міцної кореневої системи • Підвищує польову схожість насіння 	<ul style="list-style-type: none"> • Стимулює розвиток міцної кореневої шийки • Підвищує зимостійкість • Живить рослини бором 	<ul style="list-style-type: none"> • Відновлює посіви після зими, зміцнює ослаблені посіви • Стимулює гілкування • Посилює живлення рослин 	<ul style="list-style-type: none"> • Знімає температурні стреси • Покращує фертильність пилку • Стимулює імунітет рослин • Живить рослини бором 	<ul style="list-style-type: none"> • Підвищує стійкість до посухи і високих температур • Збільшує масу 1000 насінин 		


*При появі посухи – рекомендується проводити додаткові обробки препаратом Гуміфілд Форте Аміно нормою 0,2-0,4 л/га або препаратом Фульвігрін Антистрес нормою 0,5 л/га, кожні 10-14 днів до закінчення посухи.

РІПАК ЯРИЙ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо застосування препаратів компанії «Агротехносоюз»
для реалізації генетичного потенціалу ріпаку ярого

Затрати, євро/га	
Страхова	6
Прибуткова	11
Інтенсивна	30



СТРАХОВА	Гуміфілд Форте Брікс 0,8 л/т	Гуміфілд Форте Фульвік 0,4 л/га		Гуміфілд Форте Аміно 0,4 л/га	6,47	1-1,5	
ПРИБУТКОВА	Гуміфілд Форте Брікс 0,8л/т	Гуміфілд Форте Фульвік 0,4 л/га		Фульвітал Плюс 0,45 л/га	Гуміфілд Форте Аміно 0,4л/га	11,64	1,5-2
ІНТЕНСИВНА	Гуміфілд Форте Брікс 0,8л/т	Фульвігрін Стимул 1 л/га		Фульвігрін Бор 1 л/га	Фульвігрін Антистрес 1 л/га	30,47	2-3
Фаза росту культури	Обробка насіння	Стеблування	Бутонізація	Формування стручків			
	<ul style="list-style-type: none"> • Стимулює розвиток міцної кореневої системи • Підвищує польову схожість насіння 	<ul style="list-style-type: none"> • Відновлює посіви після зими, зміцнює ослаблені посіви • Стимулює гілкування • Посилює живлення рослин 	<ul style="list-style-type: none"> • Знімає температурні стреси • Покращує фертильність пилку • Стимулює імунітет рослин • Живить рослини бором 	<ul style="list-style-type: none"> • Підвищує стійкість до посухи і високих температур • Збільшує масу 1000 насінин 			

*При появі посухи – рекомендується проводити додаткові обробки препаратом Гуміфілд Форте Аміно нормою 0,2-0,4 л/га або препаратом Фульвігрін Антистрес нормою 0,5 л/га, кожні 10-14 днів до закінчення посухи.